

Byliny do ogrodu skalnego



opracowanie: Agata Zambrzycka

Byliny do alpinarium na stanowiska słoneczne						
Nazwa polska (nazwa łacińska)	Wysokość rośliny	Termin kwitnienia	Kwiaty	Liście	Gleba	Zastosowanie, uwagi
Bodziszek czerwony (Bodziszek krwisty) (<i>Geranium sanguineum</i>)	20 – 30	V – IX	Różowe, białe	Zielone	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna - średnio żyzna - wapienna (najlepiej)	- ogrody skalne, skarpy - znosi półcień
Chaber górski (<i>Centaurea montana</i>)	40 - 50	V - VI	Niebieskie, białe	Srebrzyste	- sucha – średnio wilgotna - umiarkowanie żyzna - odczyn gleby obojętny	- skarpy, ogrody skalne - znosi półcień
P Cienistka Roberta (<i>Gymnocarpium robertianum</i>)	15 - 30	-	-	Zielone	- przepuszczalna, lekka - umiarkowanie żyzna - wapienna	- suche murki, ogrody skalne - stanowisko też półcieniste
Czyściec wełnisty (<i>Stachys byzantina</i>)	30 - 40	VI - VII	Różowe	Srebrzyste ZZ	- przepuszczalna, piaszczysta, sucha - uboga - odczyn gleby obojętny	- ogrody skalne, skarpy - roślina nektarodajna
Dębik ośmiopłatkowy (<i>Dryas octopetala</i>)	5 - 10	V - VII	Białe	Zielone ZZ	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna - umiarkowanie żyzna - wapienna	- ogrody skalne, skarpy - dekoracyjne owocostany
Dziewanna ogrodowa (<i>Verbascum hybridum</i>)	120 - 200	VI - IX	Żółte	Srebrzyste	- przepuszczalna, sucha - uboga - odczyn gleby obojętny	- rabaty zwirowe - roślina krótkowieczna, roziewa się
Dziewięcśl bezłodygowy (<i>Carlina acaulis</i>)	20 - 30	VII - IX	Biało- srebrzyste	Zielone	- przepuszczalna, sucha - uboga - wapienna	- ogrody skalne
Dzwonek dalmatyński (<i>Campanula portenschlagiana</i>)	10 - 15	VI - VIII	Niebieskie	Zielone	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna - umiarkowanie żyzna - wapienna lub o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, suche murki - znosi półcień
Dzwonek drobny (<i>Campanula cochleariifolia</i>)	10 - 15	VI - VIII	Niebieskie	Zielone	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna - umiarkowanie żyzna - wapienna lub o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, suche murki - znosi półcień
Dzwonek karpacki (<i>Campanula carpatica</i>)	20 - 30	VI - VIII	Niebieskie, białe	Zielone	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna - umiarkowanie żyzna - wapienna lub o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, suche murki - znosi półcień
Gęsiówka kaukaska (<i>Arbis caucasica</i>)	10 - 25	IV - V	Białe, różowe	Srebrzyste	- przepuszczalna, sucha - umiarkowanie uboga - wapienna lub o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, suche murki, skarpy
Goryczka wiosenna (<i>Gentiana verna</i>)	15	V - VIII	Niebieskie	Zielone	- umiarkowanie wilgotna - umiarkowanie żyzna - wapienna	- ogrody skalne, suche murki, skarpy - wymaga okrycia na zimę - znosi półcień - gatunek prawnie chroniony
Goździk kropkowany (<i>Dianthus deltoides</i>)	15 - 20	VI - IX	Różowe Z	Zielone	- przepuszczalna, umiarkowanie sucha - uboga - wapienna lub o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, suche murki, skarpy

opracowanie: Agata Zambrzycka, newgreen.pl

Goździk pierzasty (<i>Dianthus plumarius</i>)	15 - 30	VI – VII	Różowe, białe Z	Srebrzyste ZZ	- przepuszczalna, sucha - uboga - wapienna	- ogrody skalne, suche murki, skarpy - gatunek prawnie chroniony
Goździk siny (majowy) (<i>Dianthus gratianopolitanus</i>)	10 - 20	V – VII	Różowe Z	Srebrzyste ZZ	- przepuszczalna, sucha - uboga - wapienna lub o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, suche murki, skarpy
Juka karolińska (<i>Yucca filamentosa</i>)	70 - 150	VII - VIII	Białe	Srebrzyste ZZ	- przepuszczalna, umiarkowanie sucha - żyzna - wapienna	- rabaty żwirowe, ogrody skalne
Karmnik ościsty (<i>Sagina subulata</i>)	2 - 5	VI - VIII	Białe Z	Zielone, żółte	- piaszczysta, umiarkowanie wilgotna - umiarkowanie żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, skarpy - tworzy darń, przypominającą mech
Kocimiętka Faassena (<i>Nepeta x faassenii</i>)	30	V – VI (IX)	Fioletowe	Srebrzyste	- przepuszczalna, umiarkowanie sucha - umiarkowanie żyzna - o odczynie obojętnym	- rabaty żwirowe, ogrody skalne, suche murki
T Kostrzewa Gautiera (<i>Festuca gautieri</i>)	10 - 20	VI	-	Zielone ZZ	- przepuszczalna, sucha - uboga - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, rabaty żwirowe - co 2-3 lata wymaga odmładzania
T Kostrzewa sina (<i>Festuca glauca</i>)	15 - 25	VI	-	Srebrzyste ZZ	- przepuszczalna, sucha - uboga - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, rabaty żwirowe
Krwawnik żeniszkowaty (<i>Achillea ageratifolia</i>)	10 – 20	VI - VII	Białe	Srebrzyste	- przepuszczalna - umiarkowanie żyzna - wapienna	- ogrody skalne
Kuklik szkarłatny (<i>Geum coccineum</i>)	30 - 40	V – VI (X)	Pomarańcz- owe	Zielone	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna - żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne - znosi półcień - najlepiej sadzić w dużych grupach
Lawenda wąskolistna (<i>Lavandula angustifolia</i>)	30 - 50	VI - VIII	Fioletowe	Srebrzyste ZZ	- przepuszczalna, sucha - umiarkowanie żyzna - wapienna	- rabaty żwirowe, ogrody skalne - wymaga okrycia na zimę
Liatra kłosowa (<i>Liatris spicata</i>)	50 - 100	VII - X	Fioletowe, białe	Zielone	- przepuszczalna, sucha - żyzna - o odczynie obojętnym	- rabaty żwirowe, ogrody skalne, skarpy
Łyszczec rozestłany (<i>Gypsophila repens</i>)	10	VI – VIII	Białe, różowe	Niebiesko- zielone	- przepuszczalna, sucha - umiarkowanie żyzna - uboga - wapienna	- ogrody skalne, suche murki, skarpy
Macierzanka piaskowa (<i>Thymus serpyllum</i>)	5 - 10	VI - IX	Różowe	Zielone ZZ	- piaszczysta, sucha, - uboga - żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, suche murki, skarpy
Mak alpejski (<i>Papaver alpinum</i>)	20 - 40	IV - V	Pomarańcz- owe, białe, żółte	Srebrzyste	- przepuszczalna, umiarkowanie sucha - uboga - zasadowa	- ogrody skalne
Mikołajek alpejski (<i>Eryngium alpinum</i>)	50 - 80	VI - VIII	Niebieskie	Srebrzyste	- przepuszczalna, sucha - umiarkowanie żyzna - wapienna lub o odczynie obojętnym	- rabaty żwirowe, ogrody skalne
Miłek wiosenny (<i>Adonis vernalis</i>)	10 - 30	IV - V	Żółte	Zielone	- przepuszczalna, sucha - uboga - wapienna	- ogrody skalne - nie lubi przesadzania - gatunek objęty ochroną
Piaskowiec górski (<i>Arenaria montana</i>)	10 - 15	V - VIII	Białe	Zielone	- sucha – umiarkowanie wilgotna - umiarkowanie żyzna - o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym	- ogrody skalne, suche murki
Płomyk szydlasty (<i>Phlox subulata</i>)	10 - 15	IV - V	Różowe, fioletowe, białe	Zielone	- przepuszczalna, umiarkowanie sucha - żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, suche murki, skarpy
Przetacznik kłosowy (<i>Veronica spicata</i>)	40	VII - IX	Fioletowe	Srebrzyste	- przepuszczalna, okresowo sucha - umiarkowanie żyzna - o odczynie obojętnym	- rabaty żwirowe, ogrody skalne

Rogownica kutnerowata (<i>Cerastium tomentosum</i>)	10 - 15	V - VI	Białe	Srebrzyste	- przepuszczalna, sucha - uboga - wapienna	- skarpy, ogrody skalne - roślina ekspansywna
Rojnik górski (<i>Sempervivum montanum</i>)	10 - 15	VII - VIII	Różowe	Zielone	- przepuszczalna, sucha - uboga - o odczynie obojętnym lub kwaśna (bezwapienna)	- ogrody skalne - po kwitnieniu rozeta zamiera
Rozchodnik biały (<i>Sedum album</i>)	10 - 15	VII - VIII	Białe	Zielone ZZ	- przepuszczalna, sucha - uboga – umiarkowanie żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, skarpy, suche murki
Rozchodnik kamczacki (<i>Sedum kamtschaticum</i>)	10 - 15	VII - VIII	Żółte	Zielone, pstre	- przepuszczalna, sucha - uboga – umiarkowanie żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, skarpy, suche murki
Rozchodnik okazały (<i>Sedum spectabile</i>)	30 - 50	VIII - IX	Różowe	Zielone, czerwone, pstre	- przepuszczalna, umiarkowanie sucha - uboga – umiarkowanie żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne - może rosnąć w półcieniu - roślina nektarodajna
Rozchodnik ostry (<i>Sedum acre</i>)	5 - 10	VI - VII	Żółte	Srebrzyste ZZ	- przepuszczalna, sucha - uboga – umiarkowanie żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, suche murki, - roślina nektarodajna
Rozwar wielkokwiatowy (<i>Platycodon grandiflorus</i>)	40 - 60	VII - VIII	Niebieskie, białe	Zielone	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna - żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne - znosi półcień - nie lubi przesadzania
Sasanka zwyczajna (<i>Pulsatilla vulgaris</i>)	20 - 30	III - IV	Fioletowe, białe, różowe, czerwone	Zielone	- przepuszczalna, sucha - uboga - wapienna	- ogrody skalne - dekoracyjne owocostany - gatunek prawnie chroniony
T Sesleria błotna (<i>Sesleria uliginosa</i>)	10	IV	-	Zielono- niebieskie	- wilgotna, podmokła - żyzna - wapienna	- ogrody skalne - znosi półcień
Smagliczka skalna (<i>Alyssum saxatile</i>)	20 - 40	IV - V	Żółte Z	Srebrzyste ZZ	- przepuszczalna, sucha - uboga - wapienna	- ogrody skalne, suche murki - roślina nektarodajna
Szarotka alpejska (<i>Leontopodium alpinum</i>)	10 - 15	VI – VIII	Srebrzysto- białe	Srebrzyste	- przepuszczalna, umiarkowanie sucha - uboga - wapienna	- ogrody skalne, suche murki - gatunek prawnie chroniony - wymaga okrycia na zimę
P Śledzionka skalna (<i>Ceterach officinarum</i>)	10 - 20	-	-	Zielone ZZ	- przepuszczalna, umiarkowanie sucha - umiarkowanie żyzna - wapienna	- suche murki, ogrody skalne - stanowisko słoneczne i półcieniste
T Turzyca Buchanana (<i>Carex buchananii</i>)	40 - 50	V - VI	-	Rdzawo- czerwone	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna – wilgotna, znosi suszę - żyzna - o odczynie obojętnym	- rabaty żwirowe, ogrody skalne - wymaga okrycia na zimę
Ubiorek wiecznie zielony (<i>Iberis sempervirens</i>)	20 - 30	V - VIII	Białe	Zielone ZZ	- przepuszczalna, średnio wilgotna - żyzna - o odczynie obojętnym - wapienna	- ogrody skalne, suche murki - wymaga okrycia na zimę - znosi półcień
Ukwap Dwupienny (<i>Antennaria aioica</i>)	5 - 15	V – VII	Różowe, białe	Srebrzyste	- przepuszczalna, sucha - uboga - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, suche murki
Wilczomlec mirtowaty (<i>Euphorbia myrsinites</i>)	25	VI - VIII	Żółte	Srebrzyste ZZ	- przepuszczalna, sucha - umiarkowanie wilgotna - uboga - wapienna	- ogrody skalne, rabaty żwirowe, skarpy
Zawciąg nadmorski (<i>Armeria maritima</i>)	15 - 30	V – VI (IX)	Różowe, białe	Zielone ZZ	- przepuszczalna, umiarkowanie sucha - umiarkowanie żyzna - uboga - o odczynie obojętnym	- rabaty żwirowe, suche murki - znosi półcień - wymaga okrycia na zimę

Żagwin ogrodowy (<i>Aubrieta cultorum</i>)	10 - 15	IV - V	Fioletowe, różowe, białe	Zielone ZZ	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna- sucha - żyzna - wapienna	- ogrody skalne, suche murki
Byliny do alpinarium na stanowiska półcieniste i cieniste						
Nazwa polska (nazwa łacińska)	Wysokość rośliny	Termin kwitnienia	Kwiaty	Liście	Gleba	Zastosowanie, uwagi
Barwinek pospolity (<i>Vinca minor</i>)	10 - 15	IV - V	Fioletowe	Zielone ZZ	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna - umiarkowanie żyzna - o odczynie obojętnym	- skarpy, ogrody skalne - stanowisko słoneczne - w pełni zacienione
Bergenia sercolistna (<i>Bergenia cordifolia</i>)	30 - 40	IV - V	Różowe	Zielone ZZ	- umiarkowanie wilgotna - średnio żyzna - obojętna	- ogrody skalne, skarpy - stanowisko półcieniste lub cieniste, przy glebie wilgotnej – też słoneczne
Chaber górski (<i>Centaurea montana</i>)	30 - 50	V - VII	Niebieskie	Zielone	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna - uboga - zasadowa	- ogrody skalne, skarpy - stanowisko półcieniste - roślina ekspansywna - roślina nektarodajna
Ciemiernik ogrodowy (<i>Helleborus hybridus</i>)	20 - 50	II - IV	Różowe, fioletowe, białe	Zielone ZZ	- przepuszczalna, wilgotna - żyzna - wapienna	- ogrody skalne - stanowisko półcieniste
Cieszynianka wiosenna (<i>Hacquetia epipactis</i>)	10 - 20	IV - V	Żółte	Zielone	- wilgotna – umiarkowanie wilgotna - żyzna - o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym	- ogrody skalne - stanowisko półcieniste
Cymbalaria mурowa (<i>Cymbalaria muralis</i>)	5 - 10	V - IX	Różowe	Zielone	- umiarkowanie wilgotna - żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, suche murki - stanowisko półcieniste - roślina ekspansywna
Dąbrówka rozłogowa (<i>Ajuga reptans</i>)	10 - 20	V - VI	Fioletowe	Czerwone, pstre, zielone ZZ częściowo	- wilgotna do umiarkowanie wilgotnej - żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, skarpy - stanowisko półcieniste i cieniste, też słoneczne - roślina nektarodajna - roślina ekspansywna
Epimedium wielkokwiatowe (<i>Epimedium grandiflorum</i>)	25 - 40	IV - V	Różowe Z	Zielone	- wilgotna - umiarkowanie wilgotna - żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, skarpy - stanowisko półcieniste i zacienione
Funkia (<i>Hosta</i>)	Zależy od odmiany	VI - VIII	Białe, różowe	Zielone, niebieskie, żółte, pstre	- wilgotna - umiarkowanie wilgotna - żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, skarpy - stanowisko słoneczne – półcieniste - do ogrodów skalnych najlepiej wybierać formy karłowe
P Języcznik zwyczajny (<i>Phyllitis scolopendrium</i>)	40 - 60	-	-	Zielone ZZ	- wilgotna - umiarkowanie wilgotna - żyzna - wapienna	- ogrody skalne, suche murki - stanowisko półcieniste i zacienione
Kokorycz żółta (<i>Corydalis lutea</i>)	30	V - IX	Żółte	Zielone	- wilgotna - żyzna - wapienna lub o odczynie obojętnym	- ogrody skalne - stanowisko zacienione - półcieniste
Kopytnik pospolity (<i>Asarum europaeum</i>)	5 - 10	IV - V	Bez znaczenia	Zielone ZZ	- wilgotna - żyzne - wapienna	- ogrody skalne, skarpy - znosi silne zacienienie - gatunek prawnie chroniony
Miłek amurski (<i>Adonis amurensis</i>)	25	III - IV	Żółte	Zielone	- przepuszczalne, lekko wilgotna - żyzna - o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym	- ogrody skalne - stanowisko półcieniste lub słoneczne - wymaga okrycia na zimę
Pierwiosnek gruziński (<i>Primula juliae</i>)	5 - 10	III - V	Fioletowe, różowe, białe	Zielone	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna - wilgotna - umiarkowanie żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne - stanowisko półcieniste, chłodne
P Paprotnik ostry (<i>Polystichum lonchitis</i>)	15 - 40	-	-	Zielone ZZ	- wilgotna - żyzna - wapienna	- suche murki, ogrody skalne - stanowiska półcieniste i cieniste

P Podrzeń żebrowiec (<i>Blechnum spicant</i>)	30 - 40	-	-	Zielone ZZ	- wilgotna - uboga - kwaśna	- suche murki, ogrody skalne - stanowiska półcieniste i cieniste
Skalnica Arendsza (<i>Saxifraga x arendsii</i>)	5 - 15	V - VI	Różowe, białe	Zielone ZZ	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna - umiarkowanie żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, suche murki - stanowisko półcieniste, chłodne
Tojeść rozestłana (<i>Lysimachia nummularia</i>)	3 - 5	VI - IX	Żółte	Zielone, żółte	- wilgotna - umiarkowanie żyzna - o odczynie obojętnym	- skarpy, murki, ogrody skalne - stanowisko od słonecznego do zacienionego
P Zanakcica skalna (<i>Asplenium trichomanes</i>)	5 - 15	-	-	Zielone ZZ	- przepuszczalna, wilgotna - umiarkowanie żyzna - wapienna	- suche murki, ogrody skalne - stanowiska półcieniste i słoneczne
Żurawka ogrodowa (<i>Heuchera hybryda</i>)	15 - 40	V - VII	Różowe, czerwone, białe	Czerwone, żółte, zielone	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna - żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne - stanowisko półcieniste, lub słoneczne - wymaga okrycia na zimę
Rośliny cebulowe (bulwiaste, kłączowe) do alpinarium						
Nazwa polska (nazwa łacińska)	Wysokość rośliny	Termin kwitnienia	Kwiaty	Liście	Gleba	Zastosowanie, uwagi
Cebulica syberyjska (<i>Scilla sibirica</i>)	10 - 15	III - V	Niebieskie	Zielone	- umiarkowanie sucha - umiarkowanie żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne, skarpy - stanowisko słoneczne - półcieniste
Czosnek karatawski (<i>Allium karataviense</i>)	15 - 20	V - VI	Biało- różowe	Srebrzyste	- przepuszczalna, umiarkowanie sucha - żyzna - wapienna	- ogrody skalne, rabaty żwirowe - stanowisko słoneczne
Kosaciec x bródkowy (<i>Iris barbata</i>)	10 - 40	V - VI	Żółte, fioletowe, niebieskie	Zielone	- przepuszczalna, średnio wilgotna - sucha - żyzna - wapienna	- ogrody skalne, rabaty żwirowe - do ogrodów skalnych wybierać odmiany kartowe - stanowisko słoneczne
Krokus (<i>Crocus sp.</i>)	5 - 15	III - IV	Żółte, fioletowe, białe	Zielone	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna - umiarkowanie żyzna - uboga - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne - stanowisko słoneczne, znosi półcień
Liatra kłosowa (<i>Liatris spicata</i>)	50 - 80	VII - IX	Fioletowe, białe	Zielone	- przepuszczalna, średnio wilgotna - żyzna - o odczynie obojętnym	- rabaty żwirowe - stanowisko słoneczne - roślina nektarodajna
Rannik zimowy (<i>Eranthis hyemalis</i>)	10	II(III) - IV	Żółte	Zielone	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna - żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne - stanowisko półcieniste - cieniste - sadzić w większych grupach
Szafirek armeński (<i>Muscari armeniakum</i>)	15 - 30	IV - V	Niebieskie, białe Z	Zielone	- przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna - żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne - stanowisko słoneczne - półcieniste
Tulipany botaniczne (<i>Tulipa sp.</i>)	5 - 45	III - V	Żółte, różowe, białe, czerwone	Zielone, często ze wzorami	- przepuszczalna, umiarkowanie sucha - umiarkowanie żyzna - o odczynie obojętnym	- ogrody skalne - stanowisko słoneczne - tulipany z tej grupy nie wymagają corocznego wykopywania
Zimowit jesienny (<i>Colchicum autumnale</i>)	20 - 30	VIII - IX	Różowe, białe	Zielone	- wilgotna, przepuszczalna - żyzna - wapienna	- ogrody skalne - stanowisko słoneczne
T - TRAWA OZDOBNA P - PAPROĆ Z - ROŚLINA PACHNĄCA ZZ - ROŚLINA ZIMOZIELONA						